

UWAGI:

1. Otulina prętów min. 20 mm.
2. Gr. płyty żelbetowej – 20 cm.
3. Poziom spodu płyty +3,400 m.
4. Poziom wierzchu płyty +3,600 m.
5. Pręty montażowe górne – #6 rozmieszczać co 30 cm.
6. Pierwsze pręty układać 2 cm od krawędzi płyty
7. Wieńce 24x30 cm 4#12 wylewane ze stropem.
8. W miejscach otworów pręty dociąć do odpowiednich długości.
9. Otwory dozbroić dodatkowymi prętami (rys. konstr) oraz, należy zogęścić rozmieszczenie prętów nośnych przy otworach (po 3 sztuki co 5cm z każdej strony otworu – dołożyć dodatkowe pręty)

siatka #6 295 mb = 66 kg

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ – Strop parteru

ELEMENT	NR.	Dł.	ILOŚĆ W 1 ELEM.	ILOŚĆ ELEMENTÓW	ILOŚĆ OGÓŁEM	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM AI-34GS			
–	–	m	szt.	szt.	szt.	AII-34GS Ø6	#10	#12	#14
strop	1	9,20	62	1	62			570,40	
	2	6,27	61	1	61			382,47	
	3	6,89	45	1	45			310,05	
	4	5,75	25	1	25			143,75	
	5	5,40	45	1	45			243,00	
	6	2,45	46	1	46			112,70	
	7	3,80	7	1	7			26,60	
	8	4,12	6	1	6			24,72	
	9	5,62	45	1	45			252,90	
	10	9,25	52	1	52			481,00	
	11	11,57	50	1	50			578,50	
	12	8,65	46	1	46				397,90
	13	10,50	46	1	46				483,00
	14	3,25	46	1	46			149,50	
	15	17,50	17	1	17			297,50	
	16	19,60	17	1	17			333,20	
	17	21,16	8	1	8			169,28	
	18	8,02	6	1	6			48,12	
	19	6,46	6	1	6			38,76	
	20	6,74	12	1	12			80,88	
	21	10,90	23	1	23		250,70		
	22	10,90	12	1	12	130,80			
	23	10,90	34	1	34			370,60	
	24	11,32	34	1	34			384,88	
	25	21,00	8	1	8			168,00	
	26	4,00	9	1	9			36,00	
	27	6,60	3	1	3			19,80	
montażowe 940mb						940			
DŁUGOŚĆ RAZEM:						2038,54	250,70	4254,87	880,90
MASA 1 mb:						0,222	0,617	0,888	1,210
MASA RAZEM:						452,56	154,68	3778,32	1065,89
SUMA:						5451,45 kg			

(26) dozbrojenie otworów
9#12 – co 5 suma l=400
100

(27) dozbrojenie otworów
3#12 – co 5 suma l=660
220

(25) dozbrojenie narożа
6#12 – 34GS co 12 suma l=2100
33
67
97
133
163
193
229
259
289
307

MATERIAŁ:	
BETON	STAL
płyta – B25	nośna – 34GS
	uzupełniająca – St0S

poziom ±0.000 – 186,70 m n.p.m.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE **"deem"** Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała	Projektant:	mgr inż.Piotr Parkitny spec.konstrukcja		upr.nr 543/85/91 ŁOD/BO/1150/02
	Opracował:	mgr inż. Paweł Kasprzyczak		
	Sprawdził:	mgr inż. Beata Ciborska spec.konstrukcja		upr.nr 827/89 ŁOD/BO/0982/02

część:	skala:	Temat: PROJEKT WYKONAWCZY WIELOFUNKCYJNEJ PLACÓWKI ZASPOKAJAJĄCEJ POTRZEBY EDUKACYJNE, KULTURALNE I SPOŁECZNE W TRZCINICY	nr projektu:
3/5	1:50	**P.W.-Przedszkole 4-ro oddziałowe - KONSTRUKCJA**	P-184/2009r
tom:	format :	Lokalizacja: 63-620 Trzcinica; ul.Szkolna 2 dz.nr.ew.625/1; 623/7	nr rysunku: K - 3
		Zamawiający: Gmina Trzcinica 63-620; ul. Jana Pawła II 47;	
		Tytuł rysunku: **Rzut stropu parteru**	data: 08.2009r.