

Nr p.	Nazwa	podłoga	m ²	h. pom.
0.1	wystrzyg	wykładzina	9,50	3,30
0.2	przebiegi	wykładzina	6,00	3,30
0.3	hol i komunikacja	wykładzina	47,60	3,30
0.4	klatka schodowa	wykładzina	15,60	3,30
0.5	pokój lekarski	wykładzina	7,60	3,30
0.6	szatnia dzieci 1	wykładzina	19,00	3,30
0.7	szatnia dzieci 2	wykładzina	21,30	3,30
0.8	magazyn leków SI	wykładzina	6,90	3,30
0.9	łazienka dzieci SI	pt ceramiczne	16,00	3,30
0.10	WC rodziców	pt ceramiczne	3,30	3,30
0.11	WC opiekunek	pt ceramiczne	3,30	3,30
0.12	sala zabiegów SI	wykładzina	85,00	3,30
0.13	pranoczekowe	pt.gress	2,90	3,30
0.14	łazienka	wykładzina	47,70	3,30
0.15	kuchnia	pt.gress	19,40	3,30
0.16	pralnia	pt.gress	7,00	3,30
0.17	pralnia	pt.gress	4,90	3,30
0.18	komunikacja kuchni	pt.gress	4,20	3,30
0.19	pralnia	pt.gress	4,20	3,30
0.20	pralnia	pt.gress	5,20	3,30
0.21	pralnia	pt.gress	2,80	3,30
0.22	pralnia	pt.gress	11,30	3,30
0.23	pralnia	pt.gress	4,20	3,30
0.24	pralnia	pt.gress	3,10	3,30
0.25	pralnia	pt.gress	5,10	3,30
0.26	pralnia	pt.gress	7,80	3,30

ES-SYSTEM S.A. OPRAWY

1. BASE/N TC-F 1x36W
2. TRIO 2x54W ZWIESZANA
3. CO1 2x36 W
4. SR 418 PA
5. MONITOR 1
6. MONITOR 2
7. CO1 2x58 W
8. PF-100.S/2-WH

UWAGI:

1. Łączniki oświetleniowe montować na wys. 1,4m od posadzki.
2. W pomieszczeniach sanitarnych i na zewnątrz budynku zastosować osprzęt hermetyczny
3. Dopuszcza się zastosowanie innych opraw oświetleniowych (o podobnych parametrach) niż w opracowaniu po konsultacji z inwestorem
4. AW – oprawy z modułem awaryjnym

U=3x400/230V

UKŁAD TNC-S

SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

<div>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jagińska Wiktoria 50, 98-350 Biała</div>	Projektant:	inż. Jan Kaczmarek spec. instalacyjno-tytułowa	upr.nr 481/84 ŁOD/IE/3664/03	<div>nr projektu: P-184/2009r nr rysunku: E - 1 data: 08.2009r.</div>
	Opracował:	mgr inż. Krzysztof Rykociński spec. instalacyjno-tytułowa	upr.nr 937/90 ŁOD/IE/2978/03	
	Sprawił:	mgr inż. Maciej Wojasła spec. instalacji i urządzeń elek.	upr.proj.nr 204/74 ŁOD/IE/2148/02	
	Temat: PROJEKT BUDOWLANI WIELOFUNKCYJNEJ PLACÓWKI ZASPOKOJAJĄCEJ POTRZEBY EDUKACYJNE, KULTURALNE I SPOŁECZNE W TRZCINICY P.W.-Przedszkole 4-ro oddziałowe - INSTAL. ELEKTRYCZNE			
część:	skala:	Lokalizacja: 63-620 Trzcinnica; ul.Szkołna 2 dz.nr ew.625/1; 623/7		
2/5	1:100	Zamawiający: Gmina Trzcinnica 63-620; ul. Jana Pawła II 47;		
tom:	format :	Tytuł rysunku:		
		Instalacja oświetlenia - parter		