
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m.Smardze na odcinku 0+000 do 0+300km
ADRES INWESTYCJI : Smardze gmina Trzcinica dz. nr 339.
INWESTOR : Gmina TRZCINICA
ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2015r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw. 2015r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2015r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac obejmuje:

1. Wykorytowanie pod konstrukcję nawierzchni jezdni o szer. 4,0m na długości 300 mb drogi w tym koryto pod zjazdy.
2. Wykonanie podbudowy gr. 23 cm z kamienia łamanego.
3. Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5cm.
4. Wykonanie zjazdów na posesje i poboczy gruntowych.
5. Montaż znaku A-7.
6. Montaż 2 szt. barier sprężystych SP-06.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. SST D-01.01.01 0.300	km km	 0.300	
				RAZEM	0.300
2 d.1	KNNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm wraz z rozbiórką odciętej krawędzi. SST D-01.02.04 4.00	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
2		Roboty ziemne - WYKOP POD KORYTO JEZDNI I ZJAZDÓW.			
3 d.2	KNNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km - śr. gł. korytowania - 10cm, na zjazdach - 23cm SST D-02.01.01. 300.00*4.20*0.10+63.00*0.23	m ³ m ³	 140.490	
				RAZEM	140.490
4 d.2	KNNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II SST D-02.01.01. Krotność = 4 140.49-90.00	m ³ m ³	 50.490	
				RAZEM	50.490
5 d.2	KNNR 2-01 0314-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gr. I-II) - OBUSTRONNE POBOCZA NA SZER. 1.0M I GR. 18CM Z GRUNTU Z UKO-PU SST D-02.03.01. 300.00*1.00*2*0.15	m ³ m ³	 90.000	
				RAZEM	90.000
6 d.2	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III - PLANTOWANIE POBOCZY, SST D- 02.03.01. 300.00*1.00*2	m ² m ²	 600.000	
				RAZEM	600.000
3		Podbudowa na jezdni i na zjazdach.			
7 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - KORYTO NA GŁĘBOKOŚĆ 28CM - JEZDNIA I ZJAZDY SST D-04.01.01 Krotność = 1.4 300.00*4.20+63.00	m ² m ²	 1323.000	
				RAZEM	1323.000
8 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm SST D-04.04.02 1323.00	m ² m ²	 1323.000	
				RAZEM	1323.000
9 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm SST D-04.04.02 1323.00	m ² m ²	 1323.000	
				RAZEM	1323.000
10 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych. SST D-04.03.01 1323.00	m ² m ²	 1323.000	
				RAZEM	1323.000
4		Nawierzchnia jezdni i zjazdów.			
11 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a Krotność = 1.25 300.00*4.00+63.00	m ² m ²	 1263.000	
				RAZEM	1263.000
5		Oznakowanie pionowe i bariery ochronne.			
12 d.5	KNNR 6 0703-01 z.o.2.7. 9902-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - bariera SP06 SST D-07.05.01. 4.00*2	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
13 d.5	KNNR 6 0703-05 z.o.2.7. 9902-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - zakończenia barier - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-07.05.01. 4*2.50	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych.	szt.		
d.5	0702-01	SST D-07.02.01	szt.	1.000	
		1.00			
				RAZEM	1.000
15	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o	szt.		
d.5	0702-05	pow. ponad 0.3 m2 - znak A-7	szt.	1.000	
		SST D-07.02.01			
		1.00			
				RAZEM	1.000
6		Inne			
16		Inwentaryzacja geodezyjna	kpl.		
d.6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000