


PRZEKRÓJ NORMALNY



WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASF ACI1S GR. 5CM
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BET. ASF. ACI1S GR. 2CM
ISTNIEJĄCA PODBUDOWA

WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASF AC11S GR. 5CM
GÓRNA W-WA PODBUDOWY GR.20CM Z KAM. ŁAM. 0/63MM
W-WA PODBUDOWY Z CHUDEGO BETONU 2,5MPa GR.15CM

POBOCZE GR. 25CM Z KAMIENIA ŁAMANEGO 0/31,5MM TYPU "NIESORT"

| | | | |
|-------------------|-----------------------|--|--|
| INWESTOR: | | Gmina Trzcinica | |
| PROJEKTANT: | | ul. Jana Pawła II 47 62-620 Trzcinica | |
| LACOWANIE: | | Przebudowa dr. wewnętrznej w m. Aniołka Pierwsza | |
| NAZWA PRZEDMIOTU: | | Aniołka Pierwsza dz. nr 652, 653 i 657. | |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Marek Kozioł | PODPIS: | |
| WERYFIKOWAŁ: | mgr inż. Marek Kozioł | PODPIS: | |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Marek Kozioł | PODPIS: | |
| OPRACOWAŁ: | | PODPIS: | |
| WYKONAWCA: | | styczeń 2017r. | |
| | | 3 | |