

LEGENDA:
- w pobliżu kolizji z inną infrastrukturą podziemną stosować wykop ręczny, istniejące przewody zabezpieczyć na czas trwania prac
- przed zasypaniem wykopów dokonać inwentaryzacji geodezyjnej

- jeżeli rzędne rzeczywiste odbiegają od założeń projektowych należy rurociągi sieci dostosować do rzeczywistych lub powiadomić projektanta
- prace w obrębie pasa drogowego zabezpieczyć zgodnie z wymogami właściciela
- nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne zgłościć Inwestorowi

Budowa odcinka sieci wodociągowej.
Laski ul. Armii Krajowej dz. nr 446, obręb ewid. 0002 Laski, Smardze dz. nr 67 obręb ewid. 0005 Smardze;
jednost. ewid. 300807_2 Trzcinica.

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	09.2019	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził	mgr inż. Ewa Ścierska	09.2019	194/01/DUW	

Nr rys. S3 | Nr str. 18 | branża sanitarna

skala 1:100 / 1:200

Profil sieci wodociągowej od tr1 do w5.