

Wyniki SZE dla budynku

Bilans cieplny budynku

Zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym	109517 kWh
Zyski od nasłonecznienia	12215 kWh
Wewnętrzne zyski ciepła	39607 kWh

Własności budynku

Wskaźnik cieplny budynku - powierzchniowy	67,7 W/m²
Wskaźnik cieplny budynku - kubaturowy	18,8 W/m³
Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło (powierzchniowy)	167,1 kWh/m²
Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło (objętościowy)	46,41 kWh/m³
Współczynnik A/V	0,681 m⁻¹

Bilans cieplny budynku w sezonie grzewczym

Wyniki SZE dla budynku

Miesiąc	Q _{sz} [kWh]	Q _{prz.n.} [kWh]	Q _g [kWh]	Q _{sw} [kWh]	Q _w [kWh]	Q _{int} [kWh]	Q _s [kWh]	γ [-]	Q _h [kWh]
Styczeń	8992,6	0,0	483,7	11181,7	5707,7	-5408,9	-769,9	0,234	20219,8
Luty	7665,1	0,0	415,0	10099,6	4864,6	-4885,4	-1415,6	0,273	16797,6
Marzec	6783,8	0,0	378,3	11181,7	4303,1	-5408,9	-2504,9	0,349	14875,4
Kwiecień	4293,8	0,0	257,7	10821,0	2720,0	-5234,4	-3143,3	0,463	10048,7
Maj	629,7	0,0	47,7	3607,0	396,9	-1744,8	-1277,7	0,646	1939,0
Czerwiec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Lipiec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sierpień	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Wrzesień	262,9	0,0	21,3	1803,5	165,4	-872,4	-390,2	0,560	1073,4
Październik	3838,7	0,0	237,7	11181,7	2430,3	-5408,9	-1478,4	0,389	10970,5
Listopad	5896,9	0,0	334,2	10821,0	3739,5	-5234,4	-769,5	0,289	14848,8
Grudzień	7934,2	0,0	433,2	11181,7	5034,6	-5408,9	-465,0	0,239	18743,2
Podsumowanie	46297,5	0,0	2608,8	81878,6	29362,1	-39607,0	-12214,6	0,324	109516,7