

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m.Piotrówka na odcinku 0+000 do 0+220km.
ADRES INWESTYCJI : Piotrówka gmina Trzcinica dz. nr 129.
INWESTOR : Gmina TRZCINICA
ADRES INWESTORA : TRZCINICA ULICA JANA PAWŁA II NR 47
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2012r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw. 2012r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2012r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01 0.220	km km	 0.220	
				RAZEM	0.220
2		Roboty ziemne.			
2 d.2	KNNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km - wykop koryta gł. 10cm na odcinku 220mb plus łuki na włączeniu plus rękaw na skrzyżowaniu SST D-02.01.01. 4.10*220.00*0.10+30.00	m ³ m ³	 120.200	
				RAZEM	120.200
3 d.2	KNNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II SST D-02.03.01. 120.40	m ³ m ³	 120.400	
				RAZEM	120.400
4 d.2	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III SST D- 02.03.01. 220.00*1.00*2	m ² m ²	 440.000	
				RAZEM	440.000
3		Podbudowa i nawierzchnia.			
5 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 27 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników SST D-04.01.01. 4.10*220.00+30.00	m ² m ²	 932.000	
				RAZEM	932.000
6 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm SST D-04.04.02 932.00	m ² m ²	 932.000	
				RAZEM	932.000
7 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm SST D-04.04.02 932.00	m ² m ²	 932.000	
				RAZEM	932.000
8 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 932.00	m ² m ²	 932.000	
				RAZEM	932.000
9 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a 4.00*220.00+30.00	m ² m ²	 910.000	
				RAZEM	910.000
4		Krawężnik.			
10 d.4	KNNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV SST D-08.01.01b 225	m m	 225.000	
				RAZEM	225.000
11 d.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej SST D-08.01.01b 225.00	m m	 225.000	
				RAZEM	225.000