

Urząd Gminy
w m. Trzcini
ul. J. P. 100
44-100 Trzcini
tel. 014 24 10 00
fax 014 24 10 01
e-mail: biuro@trzcini

Trzcini, 16.07.2008r.

Warunki techniczne

dotyczące projektu budowy boiska do piłki nożnej
z zapleczem socjalnym w m. Laski

1. Przyłącze kanalizacyjne – ścieków komunalnych

Zaprojektować z rur pcv fi 160 lub 200 typ średni z włączeniem do istniejącego kolektora fi 400.

2. Przyłącze wodociągowe

Zaprojektować z rur pcv 110 oraz wykonać studnię wodomierzową.

3. Ustalania dodatkowe

Odprowadzenie wód opadowych i odwodnienie płyty boiska drenaż + studnie chłonne z przelewem do istniejącego kolektora fi 200, którego drożność i stan techniczny należy zbadać i w razie potrzeby uwzględnić do modernizacji w ramach zadania. Przez teren projektowanego boiska do piłki nożnej przebiega nie pokazany na mapie kolektor (do którego odprowadzone są wody z kolektora fi 200) którego stan techniczny nie jest znany.

Należy przewidzieć odbudowę nawierzchni dróg w pasie prowadzonych robót , w razie konieczności wymianę gruntu.

z up. WOJTA

Romuald Trzepizur
Zastępca Wójta