


BETON B-25
STAL PROFILOWA S33x
STAL ZBROJENIOWA AIIIIN-RB500W, 34GS

UWAGI:

- wieńce na ścianach o przekroju 25x24cm zbrojone 4Φ12 i strzemiona Φ6 co 20 cm
- nadproża układać na poduszce betonowej lub podmurówce z cegły pełnej

WIENIEC OBWODOWY (W0-1)
skala 1:25



- (Pł-1) Podciąg żelbetonowy
bxb=30x50cm
dolny poziom podpiągu: +2,97m
zbrojenie podłużne dolne: 3Φ16 (A-IIIIN)
zbrojenie podłużne górne: 3Φ16 (A-IIIIN)
strzemiona: Φ6 (A-IIIIN)
- (Pł-2) Podciąg żelbetonowy
bxb=30x50cm
dolny poziom podpiągu: +2,97m
zbrojenie podłużne dolne: 2Φ16 (A-IIIIN)
zbrojenie podłużne górne: 2Φ16 (A-IIIIN)
strzemiona: Φ6 (A-IIIIN)
- (Pł-3) Podciąg żelbetonowy
bxb=30x50cm
dolny poziom podpiągu: +2,97m
zbrojenie podłużne dolne: 2Φ16 (A-IIIIN)
zbrojenie podłużne górne: 2Φ16 (A-IIIIN)
strzemiona: Φ6 (A-IIIIN)

Konstrukcja stropu		
Nadproża		
Symbol	Typ	ilość
Nz-1	L-19/N/90	3
Nz-2	L-19/N/120	29
Nz-3	L-19/N/150	11
Nz-4	L-19/N/180	7
Nz-5	L-19/N/210	16
Nz-6	L-19/N/270	8
Podciągi		
Symbol	Wymiar	ilość
Pł-1	30x50x720	1
Pł-2	30x50x720	1
Pł-3	30x50x150	1

Jednostka projektowa

EREM Pracownia Projektowa

Radosław Maciejewski

ul. Szkolna 2, 63-604 Baranów

tel. 501 896 393, e-mail: erempracownia@wp.pl

Tytuł projektu

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA O ODDZIAŁ ŻŁOBKOWY

Inwestor

Gmina Trzcinka
ul. Jana Pawła II 47
63-620 Trzcinka

Lokalizacja inwestycji

Trzcinka
ul. Szkolna 2
dz. nr 625/1, 623/1

Nazwa rysunku

Rzut konstrukcji stropu

Status Rysunku

projekt budowlany

Projektant architektury

mgr inż. arch. R. Maciejewski
nr upr. W0-004/00K/00P/00/2009
specjalność: architektoniczna

Podpis

Sprawdzający architekturę

mgr inż. arch. Krzysztof Gudra
nr upr. 52/09/0004
specjalność: architektoniczna

Podpis

Projektant konstrukcji

mgr inż. Mariusz Małanek
nr upr. 05/1708/PW0K/00
specjalność: konstr.-budowlana

Podpis

Sprawdzający konstrukcję

mgr inż. Przemysław Rosik
nr upr. 06/000/00
specjalność: konstr.-budowlana

Podpis

Asystent projektanta (opracowanie)

mgr inż. Piotr Pałyk

Podpis

Skala projektu

1:50

Data

18.VI.2018r.

Arkusz nr

7

Str.